

学籍番号:

氏名:

GradePoint

getPoint(score:int):int
getGrade(point:int):String
isSuccess(score:int):boolean
getMessage(success:boolean):String

実行用プログラム

```
public class A7_13{
    public static void main(String[] args){
        int score = 95;

        int point = GradePoint.getPoint(score);
        String grade = GradePoint.getGrade(point);
        boolean success = GradePoint.isSuccess(score);
        String message = GradePoint.getMessage(success);

        System.out.println("スコア:" + score);
        System.out.println("ポイント:" + point);
        System.out.println("グレード:" + grade);
        System.out.println(message);
    }
}
```

ソースコードの導出

```
public class GradePoint{
    public static int getPoint(int score){
        return 0;
    }
    public static String getGrade(int point){
        return "";
    }
    public static boolean isSuccess(int score){
        return false;
    }
    public static String getMessage(boolean success){
        return "";
    }
}
```

学籍番号:

氏名:

API 仕様 GradePoint	
getPoint	引数(score:int)の値によって、ポイント(整数)を返却します。 引数はスコアです。
getGrade	引数(point:int)の値によって、グレード(文字列)を返却します。 引数はポイントです。
isSuccess	引数(score:int)の値によって、合格かどうかを判定し、その結果を返却します。 引数はスコアです。 スコアが、60点以上の場合は、true を返却します。 それ以外は、false を返却します。
getMessage	引数(success:boolean)の値によって、メッセージを返却します。 引数は、合格判定結果です。 合格判定結果が、true の場合は、「合格」を返却します。 それ以外は、「不合格」を返却します。

スコア	ポイント	グレード
90点以上	4	S
80点以上、90点未満	3	A
70点以上、80点未満	2	B
60点以上、70点未満	1	C
60点未満	0	D

プログラム 解答例

```
public class GradePoint{
    public static int getPoint(int score){
        int point = 0;
        if( score >= 90 ){
            point = 4;
        } else if ( (score >= 80) && (score < 90) ){
            point = 3;
        } else if ( (score >= 70) && (score < 80) ){
            point = 2;
        } else if ( (score >= 60) && (score < 70) ){
            point = 1;
        } else if ( score < 60 ){
            point = 0;
        }
        return point;
    }
    public static String getGrade(int point){
        String grade = "";
        if( point == 4 ){
            grade = "S";
        } else if ( point == 3 ){
            grade = "A";
        } else if ( point == 2 ){
            grade = "B";
        } else if ( point == 1 ){
            grade = "C";
        } else if ( point == 0 ){
            grade = "D";
        }
        return grade;
    }
    public static boolean isSuccess(int score){
        boolean success = false;
        if(score >= 60){
            success = true;
        }
        return success;
    }
    public static String getMessage(boolean success){
        String message = "";
        if( success ){
            message = "合格";
        } else {
            message = "不合格";
        }
        return message;
    }
}
```